

10 5 35

Cerisette Charles

Vass4R05s086-090



Collection Vassal-Montpellier

43Mtp1

*4 R 5 186-90
Charles*

Cerisette Charles

4 R 5 186.90

5 29413 X







Désignation : Cerisette Charles

Clos Planche 10 Côté S N° 35

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 8.10.56

1-4

2-2

3-2

4-vide

5-3

P=0 +7

4^e époque

Désignation : Cerisette Charles-

Clos Planche 10 Côté S N° 35

Vigueur : 3.

Charge :

Date de maturité : 24-9-57

1-2

2-2

3-4

4-mort

5-4

P=0

+6

3^e époque

(M) le 12-9-1958 P=0
+4

Cerisette Charles

Désignation :

Clos Planche 10 Côté S N° 35

Vigueur : 1

Charge :

s. 10

2 1

3 0

4

5 4

Désignation : Cerisette Charles

Clos Planche 10 Côté S N° 35

Vigueur : 1 2

Charge :

s. 1 1

2 4

3 2

faible 4

5 3

le 12-9-59

P=0 +6*

le 21-9-59

Année 1956

Cerisette Charles

N° Planche Côté 10.5.35

	Nombre total	19	22	24	D A T E S				
					28	30	3	5	7
1	6	0	0	0	0	0	0	1	4
2	8	0	0	0	0	1	3	6	6
3	8	0	0	0	1	2	2	4	5
4									
5	10	0	0	0	0	0	0	0	4

IV

6-4-56
+11

D

Année 1957

Cerisette Charles

N° Planche Côté 10.5.35

	Nombre total	14/3	16/3	D A T E S					
1	8	4	5						
2	8	2	4						
3	8	3	5						
4									
5	10	2	5						

III

D & 16-3-57
+7

Cerisette Charles

Année . 1958

N° Planche 10 5 35 Côté

	Nombre	D	A	T	E	S
	total	31.3	79			
1
2	10.	4.	6.	x	.	.
3
4
5

D L 1-4-58
+9 III^e

Berisette charles

Année 1959

N° Planche 10535 Côté

Nombre		D A T E S									
Total		17.3	21.3	25.3	27.3						
1	9	0	0	2	3						
2	12	0	0	1	2						
3	5	1	1	4	5						
4											
5	6	1	2	5	5						

De 26-3-59
+10

Année : 1963

Déplacement 5.28.59

Désignation Perisette Charles

		DATES							
Nombre total									
		1.4							
121	8	3							
faillie 2									
3	7	4							
X									
X									

Dé 1-4-63 a

-4

P Marcou 1954

H. Marcou 1954

Désignation : *cerisette charles*

VASSAL Planche *x* Côté *S* N° *35* Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 ~~34~~ - épanoui (4) - moyen ~~82~~ - globuleux ~~4~~.3
41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- ~~32~~ - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées (6) - aranéeu-
des 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 ~~29~~ - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : *Crisette Charles*

VASSAL Planche 10 côté SN° 35 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 ~~26~~ - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
46 ~~26~~ duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 47 ~~28~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 ~~31~~ - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 49 ~~32~~ - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement ⑨

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

C. Samson 28.5.54

V. Broch 26.6.56.

Désignation : Peristite Charles

VASSAL Planche 10 côté S N° 35 souche ① 2 3 4 5.

Colonne

(I) FLEUR

BRoch
24.6.18

N° ordre

Désignation : *Cerisette Charles*

VASSAL Planche *10* côté *S* N° *35* souche (1) 2 3 4 5

faible

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (X).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Triet 16-6-54

Triet 29-6-56

N° ordre

Désignation *Cerisette Charles*

VASSAL planche *10* côté *S* N° *35* souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5. *ou*

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Rouquin 7-7-56

V. Broch 20-7-56

J. Tinet 1956.

N° d'ordre

Désignation

Cervinette

VASSAL

planche 10 côté S

N° 35 souche

1 2 3 4 (5)

GRAPPE

Photo

- 21 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge (4) - noir 5. *comme Ab. b. Ab.*
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
30 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
31 - à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
32 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
33 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

Roux 13-9-56

Rouquier 13-9-56.

Dénomination .. *Cerise Charles*

Planche ... *40* côté .. *5* Rang *35* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méthalle de longueur moyenne : *5* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Block
29.11.18

Dénomination Grisette

Planche 10 côté S Rang 35 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), ~~brun rouge~~ (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Dec 56

N° d'ordre : Désignation : *Cerisette Charles* . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. *10.8.3.5* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3.
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L / (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : Forme (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
 Forme : (4) - (5)
 Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tinet 57